

**VAARA**

- H290 Voi syövyttää metalleja.
 H302 Haitallista nieltynä.
 H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 H331 Myrkyllistä hengitettynä.
 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
 H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
- H410 Erittäin myrkyllistä vesieliolle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
 P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
- P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttua.
 P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaatetus välittömästi. Huuhto/suihkuta iho vedellä.
 P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä leposanossa, jossa on helppo hengittää.
 P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhto huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista piilolinssit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huutamista.
- P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
 P390 Imeytä valumat vahinkojen estämiseksi.
 P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljettuna.
- P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 P501 Hävitä sisältö vaarallisenä jätteenä ja pakkaus viemällä asianmukaiseen jätetiesteseen.
- EUH208 Sisältää dikvatidibromidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
 EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Hätäpuhelinnumero / Nödteltelefonnummer:

Alarm 112, Myrkytystietokeskus 0800 147 111 ja 09-471 977 / Alarm 112, Giftinformationscentralen 0800 147 111 och 09-471 977

Rikkakasvien torjunta / För bekämpning av ogräs

Reglone –valmisteen käyttöön käyttökohteet ja -ohjeet 120 vrk välikaikaisella käyttöluvalla / Bruksändamål och -anvisning av Reglone preparatet med 120 dygns undantagstillstånd.

Valmisteen käyttö on sallittu käyttäjän vastuulla seuraavilla kasveilla seuraaviin käyttötarkoituksiin / Användning av preparatet har godkänts under användarens ansvar i följande odlingsväxter

- Perunan variston hävitykseen / Potatisens blastdödning
- Rikkakasvien torjuntaan juuripersiljalla, porkkanalla, palsternakalla, pinaatilla ja kylvisipulilla / Bekämpning av ogräs i persiljerot, morötter, palsternacka, spenat och säddlök

Tehoaine / Verksam substans: dikvati / dikvat 200 g/l, (dikvatidibromidia / dikvat dibromidsalt 374 g/l)

FARA

- H290 Kan vara korrosivt för metaller.
 H302 Skadligt vid förtäring.
 H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 H331 Giftigt vid inandning.
 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
 P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även häret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
 P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
 P390 Sug upp spill för att undvika materiella skador.
 P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillslutet.
 P405 Förvaras inlåst.
 P501 Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och behållaren till allmän avstjälpningsplats.
- EUH208 Innehåller dikvat dibromidsalt. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Valmistetyyppi / Preparattyyp: SL

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 807

Käyttäjärhmä / Användningsgrupp: Ammatikäyttäjät / För yrkesbruk

Nettopaino/Nettovolum: 5 L

Luvanhaltija/Tillståndsinnehavare

Peruna-alan yhteistyöryhmä Ry, Suuluhdantie 14, 60100 Seinäjoki

Valmistaja ja pakkaaja/Tillverkare och förpackare

Syngenta Crop Protection AG,

CH-4002 Basel, Sveitsi/Schweiz

Valmistusajan numero ja valmistuspäivä:

Katso pakkaus.

Parinumero och tillverkningsdatum:

Se förpackningen.



5 707239 300240

Tuotevastuu ja vastuu käytöstä:

Käyttöohjeen taustalla ei ole vastaavan laajuisia tehokkuustestejä kuin varsinaisessa rekisteröinnissä. Monet tekijät, kuten sää, kasvualusta, lajike, resistenssi, ruiskutustekniikka ja muu käytötapa voivat vaikuttaa tuotteen tehoon tai vaikutuksiin kasvustossa. Peruna-alan yhteistyöryhmä ei vastaa tuotteen väärästä tai käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. Peruna-alan yhteistyöryhmä ei myöskään vastaa käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingoista tai tulon-, ansion- tai muista vastaavista menetyksistä. Käännä viljelyneuvojan tai aineen toimittajan puoleen, jos sinulla on kysymyksiä aineen käytöstä.

Huomaa! Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista Reglone-valmisteen käytössä käytökohteissa, joita poikkeuslupa koskee. Valmistaja Syngenta Crop Protection A/S vastaa, että oikein varastoitu, alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista.

Käytön rajoitukset:

Valmistetta ei saa käyttää käsikäyttöisillä levitysvälineillä eikä kasvihuoneissa. Asutukseen ja vesistöihin rajoittuvilla alueilla valmistetta on käytettävä 90 % tuulikulkeumaa vähentävillä suuttimilla. Lisäksi suojaetäisyyden asutukseen (tontin rajalta laskettuna) ja vesistöön on oltava vähintään 10 m.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vesiä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla traktoriruiskulla ruiskutettaessa on jätettävä vesieläiden suojelemiseksi seuraavat suojaetäisyydet vesistöihin:

Käyttökohteet	Suutintyyppi			
	Viuhkasuutin	Tuulikulkeumaa vähentävä suutin ¹⁾		
		50% vähennys	75% vähennys	90% vähennys
Kaikki kasvit	Ei sallittu	ei sallittu	ei sallittu	10 m

1) Tällaisia suuttimia ovat mm. ilma-avusteiset suuttimet. Markkinoilla myynnissä olevien, tuulikulkeumaa vähentävien suuttimien luettelo on saatavana Tukesin verkkosivuilta www.tukes.fi/vesistörajoitus. Tässä luettelossa esitetään myös sallitut ajonopeudet ja käyttöpainet.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Maaperän eliöiden suojelemiseksi divkattia sisältäviä valmisteita ei saa käyttää useammin kuin joka toinen vuosi samalla peltolohkolla.

Valmiste on lievästi myrkyllistä mehiläisille ja muille pölyttävälle hyönteisille. Kukkivien kasvien käsittely sekä käyttö lähempänä kuin 60 m mehiläispesistä ilman mehiläishoitajan suostumusta on sallittu vain mehiläisten lentoajan jälkeen klo 21 ja 06 välisenä aikana.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjt, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Hengitystiet altistavissa ja roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on lisäksi käytettävä kokonaamarillista hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Resistenssin hallinta:

Valmisteen sisältämä tehoaine kuuluu HRAC-ryhmään D (Bipyridyliumit).

Käyttöohje

Käyttökohde	Käyttöaika	Maksimikäyttömäärät
Peruna, varsiston hävittäminen	Matalat ja harvat kasvustot 10-14 vrk ennen perunan nostoa; BBCH 43-49	Kertakäsittely 1,5-3,0 l/ha. Kiinnitetä ei lisätä.
	Korkeat ja rehevät sekä lakoutuneet kasvustot 10-14 vrk ennen perunan nostoa; BBCH 43-49	Kaksi käsittelyä 1,5 + 1,5 l/ha n. 3 vrk:n väliajoin. Kiinnitetä ei lisätä.
	Korkeat ja pystyt kasvustot: murskaus korkeaan (30-40 cm) sänkeen n. 10 vrk ennen nostoa ja ruiskutus 1 vrk myöhemmin; BBCH 43-49	Kertakäsittely 1,5-2,0 l/ha. Kiinnitetä ei lisätä.
Juuripersilja, porkkana, palsternakka, pinaatti, kylvösipuli, rikkakasvien torjunta	Rikkakasvien tultua taimelle 2-3 vrk ennen viljelykasvin taimettumista; BBCH 00-07 tai riviväleistä viljelykasvien taimet suojat	Kertakäsittely 1,0-2,0 l/ha + kiinnite.

Reglone ruiskutetaan veteen sekoitettuna rikkakasvien lehdistä ja tuhoavien viljelykasvien varsistoon ja lehdistä. Käyttömäärä valitaan viljelykasvin koon ja rehevyyden mukaan. Vettä käytetään rikkakasvien torjunnassa 200-400 l/ha ja viljelykasvien varsiston ja lehvästön tuhoamisessa vähintään 400 l/ha.

Ruiskutusnesteeseen on yleensä lisättävä Sito Plus tms. -kiinniteainetta 1 dl/100 l vettä. Perunan varsiston hävittämisessä ei kiinnitetä käytetä. Veden tulee olla puhdasta ja kirkasta. Sumuruiskua ei saa käyttää Reglonen levityksessä.

Perunan varsiston hävittäminen

Paras ruiskutus aika on silloin, kun perunan varsisto alkaa tuleentua. Käyttömäärä valitaan kasvuston rehevyydestä riippuen. Rehevässä kasvustossa saadaan paras tulos ruiskuttamalla kaksi kertaa. Myös täysin vihreä, tuleentumaton kasvusto on edullisinta ruiskuttaa kaksi kertaa.

Reglonea ei saa käyttää pitkäaikaisen kuivuuden vallitessa. Kasvuston saa ruiskuttaa vasta 3 vrk:n kuluttua siitä, kun maa on sateen jälkeen kunnolla kastunut. Ruiskutusnesteeseen ei saa sekoittaa kiinnitetä.

Juuripersilja, porkkana, palsternakka, pinaatti, kylvösipuli, rikkakasvien torjunta

Rikkakasvien tulee olla taimella, mutta viljelykasvien taimia ei saa näkyä maan pinnalla. Erittäin kevyillä hiekkamailla tehoaine voi vaikuttaa pidempään itse viljelykasviin ruiskutuksen jälkeen. Tällaisilla mailla viljelykasvien taimelletulon on hyvä olla vähintään 3 vrk aikaa Reglone-käsittelyn jälkeen.

Huomautukset

Lehdille ja vihreille versoille ruiskutettuna vaarallista kaikille kasveille. Vaikuttaa kasveihin vain vihreiden lehtien ja versojen kautta. Valo nopeuttaa tehoa, mikä tulee esiin 3-10 vrk:n kuluessa. Rikkakasveihin saadaan paras teho pilvisenä päivänä tai illalla suoritetulla ruiskutuksella. Perunan varsiston hävittäminen on tehtävä keskipäivällä, mieluiten auringon paisteessa.

Hyvä levitystasaisuus varmistaa hyvän tehon. Ei saa ruiskuttaa kosteaan kasvustoon, sillä määrässä tehoaine leviää epätasaisesti kasvin pinnalle. Valmiste on sateenkestävä 10 minuutin kuluttua ruiskutuksesta. Ei saa ruiskuttaa jäätyneeseen kasvustoon.

Valmisteen teho on heikko heinämäisiä rikkakasveja vastaan.

Valmiste on suojattava jäätymiseltä.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 1.5. – 15.7. ja 10.8.-22.9.2022 poikkeusluvalla kasvinsuojelun hätätilanteessa.

Vastuuklausuuli

Syngenta Nordics A/S vastaa siitä, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan viranomaisille ilmoitetun mukaista. Valmistaja ei vastaa valmisteen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä tai jos tuotetta on käytetty virheellisesti tehdyn varastoinnin jälkeen. Sääolot, kasvuston ja maan kunto, lajikeominaisuudet, resistenssi yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen.

Lisätietoja tuotteesta osoitteessa www.syngenta.fi

Rekisteröidyt tavaramerkit

Syngenta Group Company: Reglone®

Produktansvar och ansvar för användningen:

Bruksanvisningen baserar sig inte på lika omfattande effektförsök som den egentliga registreringen. Många faktorer, så som väder, växtunderlag, sort, resistens, spruteteknik och annat användningssätt kan påverka preparatets effekt eller påverkning i grödan. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry tar inget ansvar för felaktig eller avvikande användning av preparatet. Maa- ja metsätaloustuottajain Keskusliitto MTK ry tar inte heller ansvar för direkta eller omedelbara skador eller förluster i inkomster, intjänster eller dylika aspekter i förbindelse i användningen. Anlita odlingsrådgivare eller preparates leverantör i frågor angående användningen av preparatet.

Obs! Användaren är alltid ensam ansvarig för möjliga skador från användningen av Reglone i de användningsområden, som nödtillståndet gäller. Tillverkaren Syngenta Crop Protection A/S svarar för att rätt lagrat och i originalförpackningen varande preparat motsvarar deklarerad konsistens.

Begränsningar i användningen

Preparatet får inte användas med handburna besprutningsredskap och i växthus. I områden i anslutning till boplatser och vattendrag bör produkten användas med munstycken som minskar vindavdriften med 90%. Dessutom ska skyddsavståndet mellan boställen (från tomtgräns) och vattendrag vara minst 10 m.

Förebyggande av skador på miljön:

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsigt väder. Vid sprutning med traktorspruta av områden som gränsar till vattendrag skall följande skyddsavstånd lämnas från vattendrag för att skydda vattenlevande organismer:

Användningsändamål	Typ av spridningsmunstycken			
	Spaltmunstycke	Vindavdriftsreducerande ¹⁾		
		50% reducerande	75% reducerande	90% reducerande
Alla odlingsväxter	Inte tillåtet	Inte tillåtet	Inte tillåtet	10 m

¹⁾ Sådana här munstycken är exempelvis luftassisterade munstycken. En lista på de vindavdriftsreducerande munstycken som finns på marknaden hittas på Tukes hemsida www.tukes.fi/vattendragsbegransning. I den tabellen presenteras även tillåtna körhastigheter och användningstryck.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas och överbliven sprutvätska eller sprutrengöringsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

För att skydda markorganismer får detta eller något annat preparat som innehåller den verksamma substansen dikvat inte användas oftare än vartannat år på samma åkerskifte.

För bin och humlor lindrigt skadligt växtskyddsmedel. Behandling av blommande växter samt användning närmare än 60 m från bisamhällen är utan tillstånd av biskötaren tillåten endast efter binas flygtid mellan kl. 21-06.

Överblivet, användbart växtskyddsmedel förs till en insamlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Skyddsanvisningar

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad användas. Vid arbetssituationer där det finns fara för stänk bör även ansikts-/ögonskydd användas och då det finns risk för att andningsorganen utsätts bör dessutom andningskydd försett med P2/A2 filter användas.

Resistenshantering

Produktens aktiva substans hör till HRAC-grupp D (bipyridylium).

Bruksanvisning

Användningsområde	Användningstid	Högsta bruksmängder
Potatis, blastdödning	Låga och glesa sorter 10-14 dygn innan potatisupptagningen; BBCH 43-49	Engångsbehandling 1,5-3,0 l/ha. Fästmedel tillsätts inte.
	Höga och frodiga samt liggande bestånd 10-14 dygn innan potatisupptagningen; BBCH 43-49	Två behandlingar 1,5 + 1,5 l/ha ca 3 dygns intervall. Fästmedel tillsätts inte
	Höga och stående bestånd: krossning med hög (30-40 cm) stubb ca 10 dygn innan upptagningen och besprutning 1 dygn senare; BBCH 43-49	Engångsbehandling 1,5-2,0 l/ha. Fästmedel tillsätts inte.
Persiljerot, morötter, palsternacka, spinat och såddlöök, bekämpning av ogräs	Då ogräsen har kommit upp men ändå 2-3 dygn innan odlingsväxtens uppkomst; BBCH 00-07 eller i radmelanrummen samtidigt som man skyddar plantorna	Engångsbehandling 1,0- 2,0 l/ha. + fästmedel.

Reglone sprutas utblandat i vatten på ogräsens blad och den blast- och bladmassa som skall förstöras. Bruksmängden väljs efter odlingsväxtens storlek och frodighet. Vatten används vid ogräsbekämpning 200-400 l/ha och vid blast- och bladdödning minst 400 l/ha.

I allmänhet bör Sito Plus- eller dyl fästmedel tillsättas i sprutlösningen, 1 dl/100 l). Vid blastdödning i potatis fästmedel används inte. Vattnet bör vara rent och klart. Dimspruta får ej användas vid spridning av Reglone.

Blastdödning i potatis

Den bästa spruttidpunkten är, då potatisblasten börjar mogna. Bruksmängden väljs enligt hur frodigt beståndet är. I ett frodigt bestånd fås det bästa resultatet genom att bespruta två gånger. Det är även till fördel att bespruta två gånger ett helt grönt, omoget bestånd.

Reglone får ej användas vid långvarig torra. Beståndet får sprutas först 3 dygn efter att marken har blivit ordentligt fuktig efter ett regn. Fästmedel får ej blandas i sprutvatskan.

Persiljerot, morötter, palsternacka, spinat och såddlöök, bekämpning av ogräs

Ogräsen bör ha kommit upp, men odlingsväxtens plantor får inte synas ovanför marken. I mycket lätta sandjordar kan det ta längre tid efter besprutningen att medlet kan påverka själva odlingsväxten. I

sådana jordar rekommenderas det att ha minst 3 dygn innan odlingsväxten kommer upp efter en Reglone-behandling.

Anmärkningar

Farligt för alla växter då det sprutas på blad och gröna skott. Verkar på växterna endast via bladen och skotten. Ljus påskyndar effekten, som syns inom 3-10 dygn. Mot ogräs fås den bästa effekten under en mulen dag eller då besprutningen utförs på kvällen. Vid blastdödning i potatis bör besprutningen göras mitt på dagen, helst i solsken.

Effekten blir säkrare vid jämn spridning. Får inte sprutas i fuktigt bestånd, för preparatet sprids då ojämnt på växtens blad. Preparatet är regnfast efter 10 minuter efter besprutningen. Får inte besprutas i fruset växtbestånd.

Effekten är svag på gräsartade ogräs.

Preparatet bör skyddas mot frost.

Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt preparatet att användas som växtskyddsmedel den 1.5.-15.7 och 10.8.-22.9.2022 under undantagstillstånd i nödsituation.

Ansvarsklausul

Syngenta Nordics A/S är ansvarig för att produkten har den sammansättning, som är anmäld till myndigheterna, såvida den finns i originalförpackning, lagras och används enligt etikett. Syngenta fråntar sig allt ansvar för produktens effekt samt skador, även följdskador, som uppstått genom felaktig lagring och användningssätt. Var uppmärksam på att faktorer såsom väder, markförhållanden, sorter, resistens, behandlingsteknik kan påverka produktens effekt.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.fi

Registrerade varumärken

Syngenta Group Company: Reglone®

**VAARA**

- H290 Voi syövyttää metalleja.
 H302 Haitallista nieltynä.
 H314 Voimakkaasti ihoa syövyttävää ja silmiä vaurioittavaa.
 H331 Myrkyllistä hengitettynä.
 H335 Saattaa aiheuttaa hengitysteiden ärsytystä.
 H372 Vahingoittaa elimiä pitkäaikaisessa tai toistuvassa altistumisessa.
 H410 Erittäin myrkyllistä vesielölle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
 P260 Älä hengitä pölyä/savua/kaasua/sumua/höyryä/suihketta.
 P280 Käytä suojakäsineitä/suojavaateetusta/silmiensuojainta/kasvosuojainta.
 P301+P310 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Ota välittömästi yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin.
 P301+P330+P331 JOS KEMIKAALIA ON NIELTY: Huuhto suu. Ei saa oksennuttaa.
 P303+P361+P353 JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE (tai hiuksiin): Riisu saastunut vaateus välittömästi. Huuhdo/suhkuta iho vedellä.
 P304+P340 JOS KEMIKAALIA ON HENGITETTY: Siirrä henkilö raittiiseen ilmaan ja pidä lepoasennossa, jossa on helppo hengittää.
 P305+P351+P338 JOS KEMIKAALIA JOUTUU SILMIIN: Huuhdo huolellisesti vedellä usean minuutin ajan. Poista pilaoinnitsit, jos sen voi tehdä helposti. Jatka huuhtomista.
 P314 Hakeudu lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.
 P390 Imeytä valumet vahinkojen estämiseksi.
 P403+P233 Varastoi paikassa, jossa on hyvä ilmanvaihto. Säilytä tiiviisti suljetuna.
 P405 Varastoi lukitussa tilassa.
 P501 Hävitä sisältö vaarallisenä jätteenä ja pakkaus viemällä asianmukaiseen jätetieteseen.
 EUH208 Sisältää dikvatidibromidia. Voi aiheuttaa allergisen reaktion.
 EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Hätäpuhelinnumero / Nödteltelefonnummer:

Alarm 112, Myrkytystietokeskus 0800 147 111 ja 09-471 977 / Alarm 112,

Rikkakasvien torjuntaan / För bekämpning av ogräs

Reglone –valmisteen käyttöön käyttökohteet ja -ohjeet 120 vrk väliaikaisella käyttöluvalla / Bruksändamål och -anvisning av Reglone preparatet med 120 dygns undantagstillstånd.

Valmisteen käyttö on sallittu käyttäjän vastuulla seuraavilla kasveilla seuraaviin käyttöaiheisiin / Användning av preparatet har godkänts under användarens ansvar i följande odlingväxter

- Perunan varsinon hävitykseen / Potatisens blastdödning
- Rikkakasvien torjuntaan juuripersiljalla, porkkanalla, palsternakalla, pinaatilla ja kylvöspullilla / Bekämpning av ogräs i persiljerot, morötter, palsternacka, spenat och säddök

Teohaine / Verksam substans: dikvatti / dikvat 200 g/l, (dikvatidibromidia / dikvat dibromidsalt 374 g/g)

FARA

- H290 Kan vara korrosiv för metaller.
 H302 Skadligt vid förtäring.
 H314 Orsakar allvarliga frätskador på hud och ögon.
 H331 Giftigt vid inandning.
 H335 Kan orsaka irritation i luftvägarna.
 H372 Orsakar organskador genom lång eller upprepad exponering.
 H410 Mycket giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekt.
 P260 Inandas inte damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.
 P280 Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.
 P301+P310 VID FÖRTÄRING: Kontakta genast GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.
 P301+P330+P331 VID FÖRTÄRING: Skölj munnen. Framkalla INTE kräkning.
 P303+P361+P353 VID HUDKONTAKT (även håret): Ta omedelbart av alla nedstänkta kläder. Skölj huden med vatten/duscha.
 P304+P340 VID INANDNING: Flytta personen till frisk luft och se till att han eller hon vilar i en ställning som underlättar andningen.
 P305+P351+P338 VID KONTAKT MED ÖGONEN: Skölj försiktigt med vatten i flera minuter. Ta ur eventuella kontaktlinser om det går lätt. Fortsätt att skölja.
 P314 Sök läkarhjälp vid obehag.
 P390 Sugg upp spill för att undvika materiella skador.
 P403+P233 Förvaras på väl ventilerad plats. Förpackningen ska förvaras väl tillsluten.
 P405 Förvaras inlåst.
 P501 Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och behållaren till allmän avstjälplingsplats.
 EUH208 Innehåller dikvat dibromidsalt. Kan orsaka en allergisk reaktion.
 EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Giftnationscentralen 0800 147 111 och 09-471 977

Valmistetyyppi / Preparattyyp: SL

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 807

Käyttäjärühmä / Användningsgrupp: Amatöörikäyttäjät / För yrkesbruk

Nettopaino/Nettovolum: 5 L

Luvanhaltija/Tillståndsinnehavare

Peruna-alan yhteistyöryhmä Ry, Suuluhdantie 14, 60100 Seinäjoki

Valmistaja ja pakkaaja/Tillverkare och förpackare

Syngenta Crop Protection AG,

CH-4002 Basel, Sveitsi/Schweiz

Valmistuseriänumero ja valmistuspäivä:

Katso pakkaus.

Partinumero ja tilverkningsdatum:

Se förpackningen.

**UN 1760
CORROSIVE LIQUID, N.O.S.
(DIQUAT DIBROMIDE)**

5 707239 300240

