



9

UN3082

ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S. (MANDIPROPAMID)

H411	Myrkyllistä vesiliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.	H411	Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P102	Säilytä lasten ulottumattomissa.	P102	Förvaras oåtkomligt för barn.
P391	Valumat on kerättävä.	P391	Samla upp spill.
P501	Hävität sisältö vaarallisena jätteenä ja pakkaus viemällä asianmukaiseen jättepisteeseen.	P501	Innehållet lämnas till samlingsställe för farligt avfall och behållaren till allmän avstjäpningsplats.
EUH401	Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.	EUH401	För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Hätäpuhelinnumero / Nöttelefonnummer:

Alarm 112, Myrkytystietokeskus 09-4711 ja 09-471 977 / Alarm 112, Giftinformationscentralen 09-4711 och 09-471 977

Kasvitautilien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

Käyttötarkoitus / Användningsändamål:

Perunaruton torjuntaan perunalla ja kasviuonetomaatilla sekä salaatinlehtihomeen torjuntaan avomaalla viljeltävällä salaatilla. För bekämpning av potatisbladmögel i potatis och växthustomat samt bladmögel på sallat på friland.

Tehoaine / Verksam substans: mandipropamidi / mandipropamid 250 g/l

Valmistetyyppi / Preparattyp: SC

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 2886

Käyttäjryhmä / Användningsgrupp: Ammattikäyttäjät / För yrkesbruk

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkaus.
Partinumero and tillverkningsdatum: Se förpackningen.

Nettopaino/Nettovolum: 5 L

Rekisteröinnin haltija/Registreringsinnehavare

Syngenta Nordics A/S, Strandlodsvej 44, 2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S, Tanska/Danmark

Valmistaja ja pakkaaja/Tilverkare och förpackare

Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Sveitsi/Schweiz

Eustaja Suomessa/Representant i Finland

Syngenta Nordics A/S, Loukkutie 4, 21110 Naantali/Nädendal, puh/tel 02-4367151



5 707239 300899

Käyttötarkoitus

Perunaruton torjuntaan perunalla ja kasvihuonetomaatilla sekä salaatinlehtihomeen torjuntaan avomaalla viljeltävällä salaattilla.

Käytön rajoitukset

Varoajat: Peruna ja tomaatti 3 vrk, salaatti 7 vrk.

Ympäristöhaittojen ehkäisy

Älä saastuta vettä valmisteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä. Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjä, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jättepisteeseen.

Suojainohjeet

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suoja-pukua, kemikaalinkestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä.

Käyttöohje

Peruna

Käyttömäärä on 0,6 l/ha sekoitettuna 150-300 litraan vettä.

Ensimmäinen ruiskutus tehdään yleensä perunarivien sulkeutumisvaiheessa tai ruttovaurituksen tultua ja seuraavat tarpeen mukaan 7-10 vuorokauden välein.

Tomaatti ja salaatti

Käyttömäärä kasvihuonetomaatilla on 0,6 l/ha sekoitettuna 500-1000 litraan vettä ja salaattilla avomaalla 200-500 litraan vettä. Käsittelet uusitaan 7-10 vuorokauden välein. Ensimmäinen ruiskutus tehdään ennalta ehkäisevästi, kun taudille on suotuisat olosuhteet. Matalassa tautipaineessa käytetään 10 vrk:n ja korkeassa 7 vrk:n käsittelyväliä.

Huomautukset

Pakkausta ravistetaan ennen käyttöä. Ruiskun säiliö täytetään puolillisen vedellä, jonka jälkeen sekoituksen ollessa käynnissä lisätään valmiste ja loppu vesimäärä. Jos käytetään tankkiseosta, lisätään seoskumppani viimeisenä, ellei sen käyttöohjeessa toisin mainita. Ruiskutuksessa käytetään viuhkasuuttimia, n. 3 baarin painetta ja 7 km/h nopeutta.

Ruiskutusneste tulee ruiskuttaa parin tunnin kuluessa.

Valmiste on sateenkestävä sen kuivuttua kasvin pintaan, normaalisti noin puolessa tunnissa.

Resistenssi

Kasvinsuojeluainekestävyys eli resistenssi aiheuttaa huonon tai puutteellisen tehon. Resistenssin välttämiseksi ja parhaan mahdollisen tehon saavuttamiseksi on tärkeää noudattaa seuraavia ohjeita:

1. Käytä Revusta korkeintaan 1/3-1/2 kertaa (kerran 2-3:sta, kaksi kertaa 4- 6:sta jne.) kaikista kasvinsuojelukäsittelyistä.
 2. Käytä Revusta ennaltaehkäisevästi ennen tauti-infektion alkua.
- Käytä ruiskutusohjelmassa kaikkien valmisteiden hyväksytyjä käyttömääriä.

Alin varastoimislämpötila on 0° C.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteeseen käytettäväksi kasvinsuojeluaineena 06.09.2011.

Vastuuklausuuli

Syngenta Nordics A/S vastaa siitä, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan viranomaisille ilmoitetun mukaista. Valmistaja ei vastaa valmisteeseen vaikutuksista poikkeavissa olosuhteissa tai väärin käytettynä tai jos tuotetta on käytetty virheellisesti tehdyn varastoinnin jälkeen. Sääolot, kasvuston ja maan kunto, lajikeominaisuudet, resistenssi yms. seikat vaikuttavat torjunnan onnistumiseen.

Lisätietoja tuotteesta osoitteessa www.syngenta.fi

Rekisteröidyt tavaramerkit

Syngenta Group Company: Revus®

Användningsändamål

För bekämpning av potatisbladmögel i potatis och växthustomat samt bladmögel på sallat på friland.

Begränsningar i användningen

Karenstid: Potatis och tomat 3 dygn, sallat 7 dygn.

Förhindrande av skador på miljön

Förorena inte vatten med produkten eller dess behållare. Undvik att spruta i blåsig väder.

Vid sprutning av områden som är begränsade till vattendrag ska ett skyddsavstånd på 3 m från vattendrag beaktas för att skydda vattenlevande organismer.

Vid påfyllning av traktorspruta från vattendrag får sprutans påfyllningsaggregat inte användas. Överbliven sprutvätska eller sprutreningsvätska får inte släppas ut i vattendrag.

Överblivet, oanvändbart växtskyddsmedel förs till en samlingsplats för farligt avfall och tomma, sköljda förpackningar förs till en lämplig sopstation.

Skyddsanvisningar

Vid hantering av preparatet bör gummistövlar, skyddsdräkt, kemikaliebeständiga skyddshandskar (t.ex. nitril) och huvudbonad användas.

Bruksanvisning

Potatis

Bruksmängd är 0,6 l/ha utblandad i 150-300 l vatten.

Den första besprutningen görs i allmänhet då potatisraderna sluter sig eller då varning för bladmögel givits, och de följande enligt behov med 7-10 dygns mellanrum.

Tomat och sallat

Bruksmängden för växthustomat är 0,6 l/ha utblandad i 500-1000 l/ha vatten och i sallat på friland 200-500 l/ha. Behandlingar upprepas med 7-10 dygns mellanrum.

Den första besprutningen görs preventativt, då förhållandena är gynnsamma för sjukdomar. Under lågt sjukdomstryck används 10 dygns och under hårt 7 dygns mellanrum.

Anmärkningar

Förpackningen omskakas före användning. Sprutbehållaren fylls till hälften med vatten, varefter preparatet och resten av vatten tillsätts under det omrörningspumpen hålls igång. Om man använder tankblandning, tillsätts blandningspartner till sist, om inte annat förekommer i bruksanvisningen av den. Vid besprutningen används spaltspridare, ca. tre bars tryck och körhastigheten 7 km/h.

Sprutlösningen bör besprutas inom ett par timmar.

Preparatet är regnfast efter det har torkat på växten, normalt inom en halv timme.

Resistens

Resistens orsakar dålig eller bristfällig effekt. För att undgå resistens och för att säkra den bästa möjliga effekten, är det viktigt att följa följande riktlinjer i användningen av preparatet:

1. Använd Revus® högst 1/3-1/2 gånger (en gång av 2-3, två av 4-6 etc.) av alla behandlingar.
2. Använd Revus® förebyggande innan infektionens början.
I sprutprogram använd rekommenderade doser av alla medel.

Lägsta lagringstemperatur 0° C.

Säkerhets- och kemikalieverket har godkänt preparatet att användas som växtskyddsmedel den 06.09.2011.

Ansvarsklausul

Syngenta Nordics A/S är ansvarig för att produkten har den sammansättning, som är anmäld till myndigheterna, såvida den finns i originalförpackning, lagras och används enligt etikett. Syngenta fråntar sig allt ansvar för produktens effekt samt skador, även följdskador, som uppstått genom felaktig lagring och användningssätt. Var uppmärksam på att faktorer såsom väder, markförhållanden, sorter, resistens, behandlingsteknik kan påverka produktens effekt.

För mer information om produkten se vår hemsida www.syngenta.fi

Registrerade varumärken

Syngenta Group Company: Revus®



UN3082
ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCE,
LIQUID, N.O.S., (MANDIPROPAMID)

H411 Myrkyllistä vesieliolle, pitkäaikaisia haittavaikutuksia.
P102 Säilytä lasten ulottumattomissa.
P391 Valumat on kerättävä.
P501 Hävitätä sisältö vaarallisenä jätteenä ja pakkaus viemällä asianmukaiseen jätepisteeseen.
EUH401 Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

H411 Giftigt för vattenlevande organismer med långtidseffekter.
P102 Förvaras oåtkomligt för barn.
P391 Samla upp spill.
P501 Innehållet lämnas till insamlingsställe för farligt avfall och behållaren till allmän avstjäpningsplats.
EUH401 För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Hätäpuhelinumero / Nöttelefonnummer:

Alarm 112, Myrkytystietokeskus 09-4711 ja 09-471 977 / Alarm 112, Giftinformationscentralen 09-4711 och 09-471 977

Kasvitautien torjuntaan / Bekämpningsmedel mot växtsjukdomar

Käyttötarkoitus / Användningsändamål:

Perunaruton torjuntaan perunalla ja kasviuonetomaatilla sekä salaatinlehtihomeen torjuntaan avomaalla viljeltävällä salaatilla. För bekämpning av potatisbladmögel i potatis och växthustomat samt bladmögel på sallat på friland.

Tehoaine / Verksam substans: mandipropamidi / mandipropamid 250 g/l

Valmistetyyppi / Preparattyp: SC

Rekisterinumero / Registreringsnummer: 2886

Käyttäjärhmä / Användningsgrupp: Ammattikäyttäjät / För yrkesbruk

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: Katso pakkaus.
Partinumero och tillverkningsdatum: Se förpackningen.

Nettopaino/Nettovolum: 5 L

Rekisteröinnin haltija/Registreringsinnehavare

Syngenta Nordics A/S, Stranclodsvej 44, 2300 Kööpenhamina S/Köpenhamn S, Tanska/Danmark

Valmistaja ja pakkaaja/Tillverkare och förpackare

Syngenta Crop Protection AG, CH-4002 Basel, Sveitsi/Schweiz

Edustaja Suomessa/Representant i Finland

Syngenta Nordics A/S, Loukkutie 4, 21110 Naantali/Näändal, puh/tel 02-4367151



5 707239 300899