

Myyntipäällyksen teksti-**minor use**

MODDUS M

Kasvunsäädö

Varoitus, Varning



Voi aiheuttaa allergisen ihoreaktion. Kan orsaka allergisk hudreaktion.

Haitallista hengitettynä. Skadligt vid inandning.

Erittäin myrkyllistä vesieliöille, pitkäaikaisia haittavaikutuksia. Mycket giftigt för vattenlevande organismer med lång-tidseffekter.

Säilytä lasten ulottumattomissa. Förvaras oåtkomligt för barn.

Vältä pölyn/savun/kaasun/sumun/höyryn/suihkeen hengittämistä.

Undvik att inandas damm/rök/gaser/dimma/ångor/sprej.

Käytä suojakäsineitä/suojavaatetusta/silmiensuojainta /kasvonsuojainta.

Använd skyddshandskar/skyddskläder/ögonskydd/ansiktsskydd.

JOS KEMIKAALIA JOUTUU IHOLLE: Pese runsaalla vedellä ja saippualla.

VID HUDKONTAKT: Tvätta med mycket tvål och vatten.

Ota yhteys MYRKYTYSTIETOKESKUKSEEN tai lääkäriin, jos ilmenee pahoinvointia.

Vid obehag, kontakta GIFTINFORMATIONSCENTRAL eller läkare.

Jos ilmenee ihoärsytystä tai ihottumaa: Hakeudu lääkäriin.

Vid hudirritation eller utslag: Sök läkarhjälp.

Valumat on kerättävä. Samla upp spill.

Noudata käyttöohjeita ihmisen terveydelle ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

För att undvika risker för människors hälsa och för miljön, följ bruksanvisningen.

Tehoaine:

trineksapakki-etyyli 250 g/l

Valmistetyyppi: EC

Käyttäjryhmä: Ammattikäyttäjät

Varsinainen käyttötarkoitus:

Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen ruis-, ruisvehnä-, syysvehnä-, kevätvehnä-, ohra- ja kauraviljelyksiltä sekä timotein ja nurminadan siemenviljelyksiltä. Noudata käyttöohjetta ihmisille ja ympäristölle aiheutuvien vaarojen välttämiseksi.

Vähäiset käyttötarkoitukset (minor use):

Kasvunsäätöön ja lakoutumisen estämiseen puna-apilan siemenviljelyksillä.

Tuotevastuu ja vastuu käytöstä:

Käyttöohjeen taustalla ei ole vastaavan laajuisia tehokuuskokeita kuin varsinaisessa rekisteröinnissä. Monet tekijät, kuten sää, kasvualusta, lajike, ruiskutustekniikka ja muu käyttötapa voivat vaikuttaa tuotteen tehoon tai vaikutuksiin kasvustossa. Luvan haltija ei vastaa tuotteen väärästä tai käyttöohjeesta poikkeavasta käytöstä. Vähäiset käyttötarkoitukset (minor use) – hyväksymisen haltija ei myöskään vastaa käyttöön liittyvistä välittömistä tai välillisistä vahingosta tai tulon-, ansion-, tai muista vastaavista menetyksistä. Käänny aineen toimittajan puoleen, jos sinulla on kysyttävää aineen ominaisuuksista.

Huomaa! Käyttäjä on yksin vastuussa mahdollisista vahingoista Moddus M – valmisteen käytössä niissä käyttökohteissa, joista vähäiset käyttötarkoitukset (minor use – off-label) – hyväksyntä koskee. Valmistaja Syngenta Nordics A/S vastaa siitä, että oikein varastoitu alkuperäispakkauksessa oleva valmiste on koostumukseltaan ilmoitetun mukaista.

Käytön rajoitukset:

Ruiskutettava ennen puna-apilan kukintaa.

Ympäristöhaittojen ehkäisy:

Älä saastuta vettä tuotteella tai sen pakkauksella. Vältä ruiskuttamista tuulisella säällä.

Vesistöihin rajoittuvilla alueilla ruiskutettaessa on jätettävä vesieliöiden suojelemiseksi 3 metrin suojaetäisyys vesistöihin.

Traktoriruiskun täyttöön vesistöä ei saa käyttää ruiskun täyttölaitetta eikä ylijäänyttä ruiskutusnestettä tai ruiskunpesunestettä saa päästää vesiin.

Ylijäänyt, käyttökelvoton kasvinsuojeluaine viedään vaarallisen jätteen keräyspisteeseen ja tyhjat, huuhdellut myyntipakkaukset asianmukaiseen jätepisteeseen

Suojainohjeet:

Valmistetta käsiteltäessä on käytettävä kumisaappaita, suojapukua, kemikaalin kestäviä suojakäsineitä (esim. nitrili) ja päähinettä. Roiskevaaraa aiheuttavissa työvaiheissa on käytettävä lisäksi kasvojen- / silmiensuojainta ja hengitystiet altistavissa työvaiheissa hengityksensuojainta varustettuna P2/A2 suodattimella.

Käyttöohje:Käsittelyaika:

Puna-apilan pituuskasvun alkaessa, kasvuston ollessa n. 10-25 cm korkeaa.

Käyttömäärä:

0,8-0,9 l/ha, 1 kerta kasvukauden aikana

Vettä käytetään 200 - 300 l/ha.

Huomautukset:

Teho eri apilalajikkeisiin voi vaihdella lajike-erojen sekä säiden vaikutuksen johdosta.

Valmiste imeytyy kasveihin lehtien ja korren kautta.

Käsiteltävän kasvuston tulee olla terve ja voimakkaassa kasvussa. Poudanaroilla mailla kasvavaa ja/tai kuivuudesta, märkydestä, ravinteiden puutteesta, taudeista tai muusta stressitekijästä kärsivää kasvustoa ei saa ruiskuttaa. Jo lakoontuneeseen kasvustoon valmiste ei enää vaikuta.

Parhaat ruiskutusolot ovat aamulla tai aamupäivällä lämpötilan ollessa +10-24° C ja ilman suhteellisen kosteuden ollessa yli 50 %. Sade 4 tunnin kuluessa ruiskutuksesta huonontaa tehoa, mutta vähäinen aamukaste ei. Käsittelyä ei saa tehdä helteellä eikä kuivissa oloissa. Käsittely ei rajoita kasvimassan käyttöä karjan ruokinnassa, kompostissa jne. Säilytettävä +0 - +35° C:n lämpötilassa.

Ruiskutusnesteen valmistaminen:

Ruiskun säiliö täytetään ensin puolilleen tai 3/4:aan puhtaalla vedellä, johon valmiste sekoitetaan. Sen jälkeen lisätään loppu tarvittavasta vesimäärästä. Sekoittajan annetaan olla käynnissä ruiskutusnesteen valmistuksen ja levityksen aikana. Käytön jälkeen tankki pestään huolellisesti vedellä.

Sekoitettavuus:

Soveltuu yhdistettäväksi tuhohyönteisten torjunta-aineiden sekä kelaattimuodossa olevien lehtilannoitteiden kanssa. Sekoitusmahdollisuus koskee yhtä tuotetta kerrallaan, ja se on tarkistettava k.o. valmisteen myyntipäällyksestä tai markkinoijan ohjeista. Seokset on ruiskutettava heti yhdistämisen jälkeen.

Luvanhaltija: xxx

Valmistaja ja pakkaaja: xxx

Edustaja Suomessa: xxx

Rekisterinumero: 1727

Valmistuserän numero ja valmistuspäivä: 0000

Nettopaino tai -tilavuus: 00

Vähäiset käyttötarkoitukset (minor use) – hyväksymisen haltija:

Henrik Svärd

Tasbyntie 6 C 5

01150 Söderkulla

Puh. 0400 465 009, s-posti: henrik.svard@sci.fi

Minor use -hyväksyminen on voimassa 30.4.2024 saakka.

Turvallisuus- ja kemikaalivirasto on hyväksynyt valmisteen torjunta-aineena käytettäväksi.