

Kylänurmikan torjunta syysviljasta

Kasvinsuojelu
31.08.2018



Syysitoiset rikkaheinät, kuten kylänurmikka ja luoho olisi hyvä torjua jo syksyllä. Runsaana esiintyessään ne kilpailevat tehokkaasti ravinteista talveen valmistautuvan syysviljan kanssa. Keväällä em. rikkakasvit ovat talven jälkeen niin suuria ja sitkeitä, että kevätkäsittelyillä niihin on vaikea saada kunnan tehoa.

Boxer tehoaa hyvin em. rikkaheiniin sekä eräisiin muihin syksyllä itäviin rikkakasveihin, kuten mataraan, pihatähtimöön (myös gramma-aineita kestävät kannat), peippiin, lemmikkiin sekä ristikukkaisiin rikkakasveihin.

Boxer on pääosin maavaikutteinen valmiste ja rikkakasvit joutuvat kosketuksiin sen kanssa pinnalle tullessaan. Lehti- ja juurivaikutus on sitä parempi mitä pienempiä rikkakasvit ovat. Boxerin voi ruiskuttaa vaikka heti kylvön jälkeen mutta viimeistään viljan kolmilehtiasteella. Vielä myöhemmin tehty ruiskutus ei vioita viljaa, mutta teho heinämäisiä rikkakasveja vastaan heikkenee voimakkaasti. Boxerin tehoainetta ei saa joutua viljan juurivyöhykkeeseen, joten kylvö vähintään 3 cm:n syvyyteen ja kylvösiemenen kunnollinen peitto hienojakoisella maalla (ei paakkuja) ehkäisevät riskiä ja samalla edistävät tehoa. Jyräys auttaa hyvän tehon saamisessa.